


Serie AXM Caja de Distribución Plástica



1 Visión General

Con carcasa totalmente plástica, la caja de distribución serie AXM se utiliza para alojar bloque de terminal neutro, bloque de terminal de puesta a tierra y riel DIN, y puede trabajar junto con productos de protección de distribución modular Tengen. La superficie de la carcasa está hecha de plástico de ingeniería ABS. Con vidrio de inspección semitransparente, el producto luce elegante y generoso en diferentes entornos de instalación. Se proporcionan instalaciones montadas en pared (caja de montaje superficial) y empotradas en pared (caja oculta).

2 Designación del Tipo



3 Parámetros Técnicos


Modelo del producto	Caja de Distribución Plástica AXM
Tensión de aislamiento nominal U_i	Tensión CA400V
Tensión de servicio nominal U_e	CA230V/400V
Corriente nominal de línea	100A
Tensión soportada a frecuencia de red	2500V/1min
Grado de protección	IP30
Resistencia de puesta a tierra	$\leq 0,05\Omega$

4 Condiciones de operación

- 4.1 Temperatura ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$; el valor medio dentro de 24h no excede $+35^{\circ}\text{C}$.
- 4.2 Altitud: La altitud en el sitio de instalación no excede 2.000 metros.
- 4.3 Condiciones atmosféricas: La humedad relativa del aire a la temperatura ambiente máxima de $+40^{\circ}\text{C}$ no excede el 50% en el lugar de instalación, y la humedad relativa máxima a la temperatura media mínima mensual de $+25^{\circ}\text{C}$ del mes más húmedo es del 90%.
- 4.4 Grado de contaminación: 2.
- 4.5 Categoría de instalación: Clase III.


Serie AXM Caja de Distribución Plástica

5 Dimensiones generales y de Instalación



Planos de dimensiones de caja para montaje superficial

Modelo	A	B	C
AXM-06M	147	199	93
AXM-08M	184	199	97
AXM-12M	256	199	97
AXM-18M	361	220	98
AXM-24M	270	325	100
AXM-36M	270	459	100



Planos de dimensiones de caja para montaje superficial

Modelo	A	B	C
AXM-06R	171	221	87
AXM-08R	206	221	87
AXM-12R	280	199	97
AXM-18R	400	253	98
AXM-24R	300	344	98
AXM-36R	300	481	98

Nota: El producto con otras especificaciones y dimensiones puede personalizarse mediante negociación con el fabricante.

Serie AXM Caja de Distribución Plástica

6 Aviso de Pedido

Por favor especifique el modelo del producto y la cantidad al realizar el pedido.

Ejemplo: Para pedir cien cajas de distribución AXM de 8 circuitos para montaje superficial, por favor especifique AXM-08M, 100 pcs.